





















# ПРАЙС ЛИСТ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ DELTA



КОД ОБОРУДОВАНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА* ЗА ЕД. (РУБ. С НДС)	ОПИСАНИЕ	ФОТО
1	2	3	4	5
<b>1. VX 0.6-1.5kVA</b>				
UPA601V210035	ИБП Agilon VX600-RC 600 ВА / 360 Вт	12 495,00	ИБП Delta Electronics VX-600VA, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология line-interactive, 600 ВА/360 Вт, встроенная АКБ (1 элемент 12В/7Ач), 230В 50Гц. Защита по входу: автомат. Разъемы: 4 x IEC C13, Размеры 101 x 300 x 142 (ШxГxВ мм), 4,4 кг	
UPA102V210035	ИБП Agilon VX1000-RC 1000 ВА / 600 Вт	19 635,00	ИБП Delta Electronics VX-1000VA, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология line-interactive, 1000 ВА/600 Вт, встроенные АКБ (2 элемента 12В/7Ач), 230В 50Гц. Защита по входу: предохранитель. Разъемы: 4 x IEC C13, Размеры 130 x 320 x 182 (ШxГxВ мм), 8,2 кг	
UPA152V210035	ИБП Agilon VX1500-RC 1500 ВА / 900 Вт	27 930,00	ИБП Delta Electronics VX-1500VA, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология line-interactive, 1500 ВА/900 Вт, встроенные АКБ (2 элемента 12В/9Ач), 230В 50Гц. Защита по входу: предохранитель. Разъемы: 6xIEC C13, Размеры 130 x 320 x 182 (ШxГxВ мм), 10,4 кг	
<b>2. MX 1-3kVA</b>				
UPA112M2MX0B035	ИБП MX-Series 1,1 kVA	63 210,00	ИБП 1100VA / 990W, входная розетка IEC C14, выходные розетки IEC C13 (4+4), АКБ 9 ач*2 шт. RS-232 Port x 1, USB Port x 1, MINI Slot x 1, Surge Protection, REPO. Исполнение Rack/Tower 438 x 410 x 88 mm, 14.1 kg	

UPA202M2MX0B035	ИБП MX-Series 2 kVA	89 355,00	ИБП 2000VA / 1800W, входная розетка IEC C20, выходные розетки IEC C13 (4+4), АКБ 9 ач*4 шт, RS-232 Port x 1, USB Port x 1, MINI Slot x 1, Surge Protection, REPO. Исполнение ИБП Rack/Tower 438 x 510 x 88 mm, 21.3 kg	
UPA302M2MX0B035	ИБП MX-Series 3 kVA	112 455,00	3000VA / 2700W, входная розетка IEC C20, выходные розетки IEC C13 (4+4), IEC C19 x 1, АКБ 9 ач*6 шт, RS-232 Port x 1, USB Port x 1, MINI Slot x 1, Surge Protection, REPO. Исполнение Rack/Tower 438 x 630 x 88 mm, 32.1 kg	
<b>3. R 1-3kVA</b>				
UPS102R2002N035	ИБП R-Series 1 kVA (без батарей)	61 215,00	ИБП Delta Electronics R-Series 1 kVA, 1ph-1ph, Исполнение Rack/Tower, технология On-line, 1кВА/0,9кВт, БЕЗ АКБ, 230В 50Гц. ток заряда 5А, Размеры 440 x 335 x 88 (ШxГxВ мм), 5,3 кг	
UPS202R2002N035	ИБП R-Series 2 kVA (без батарей)	89 565,00	ИБП Delta Electronics R-Series 2 kVA, 1ph-1ph, Исполнение Rack/Tower, технология On-line, 2кВА/1,8кВт, БЕЗ АКБ, 230В 50Гц. ток заряда 5А, Размеры 440 x 430 x 88 (ШxГxВ мм), 9,0 кг	
UPS302R2002N035	ИБП R-Series 3 kVA (без батарей)	101 220,00	ИБП Delta Electronics R-Series 3 kVA, 1ph-1ph, Исполнение Rack/Tower, технология On-line, 3кВА/2,7кВт, БЕЗ АКБ, 230В 50Гц. ток заряда 5А, Размеры 440 x 430 x 88 (ШxГxВ мм), 9,1 кг	
BVU022B209035	Батарейный модуль R-Series 1 кВА	60 270,00	Батарейный модуль R-Series 1кВА: АКБ 12В/9Ач x 2шт. x 2 группы. Размеры (мм) 440x335x89мм (ШxГxВ). Вес (кг) 15	
BVU042B509035	Батарейный модуль R-Series 2 кВА	87 885,00	Батарейный модуль R-Series 2кВА: АКБ 12В/9Ач x 4шт. x 2 группы. Размеры (мм) 440x432x89мм (ШxГxВ). Вес (кг) 27	
BVU062B609035	Батарейный модуль R-Series 3 кВА	117 495,00	Батарейный модуль R-Series 3кВА: АКБ 12В/9Ач x 6шт. x 2 группы. Размеры (мм) 440x610x89мм (ШxГxВ). Вес (кг) 44	

4. N 1-3kVA				
UPS102N2000B035	ИБП N-Series 1kVA - 1000 ВА / 900 Вт	61 215,00	ИБП Delta Electronics N - серии мощностью 1 кВА, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология On-line, 1кВА/0,9кВт, встроенные АКБ, 230В 50Гц. В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (2 элемента 12В/9Ач) 145x320x325мм, 9кг	
UPS202N2000B035	ИБП N-Series 2kVA - 22000 ВА/ 1800 Вт	92 400,00	ИБП Delta Electronics N - серии мощностью 2 кВА, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология On-line, 2кВА/1,8кВт, встроенные АКБ, 230В 50Гц. В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (4 элемента 12В/9Ач) 190x390x325мм, 18,6кг	
UPS302N2000B035	ИБП N-Series 3kVA - 3000 ВА / 2700 Вт	108 990,00	ИБП Delta Electronics N - серии мощностью 3 кВА, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология On-line, 3кВА/2,7кВт, встроенные АКБ, 230В 50Гц. В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (4 элемента 12В/9Ач) 190x390x325мм, 24,4кг	
5. N G3 1-3kVA				
UPA102N2NX0B035	ИБП N-Series G3 1kVA - 1000 ВА / 900 Вт	53 655,00	ИБП Delta Electronics N - серии мощностью 1 кВА, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология On-line, 1кВА/0,9кВт, встроенные АКБ, 230В 50Гц. В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (2 элемента 12В/9Ач), зарядный ток 1А 4 розетки C13 220x145x282мм, 9,2кг	




UPA202N2NX0B035	ИБП N-Series G3 2kVA - 22000 ВА / 1800 Вт	81 060,00	ИБП Delta Electronics N - серии мощностью 2 кВА, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология On-line, 2кВА/1,8кВт, встроенные АКБ, 230В 50Гц. В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (4 элемента 12В/9Ач), зарядный ток 1А 4 розетки C13 220x145x397мм, 16,8кг	
UPA302N2NX0B035	ИБП N-Series G3 3kVA - 3000 ВА / 2700 Вт	95 865,00	ИБП Delta Electronics N - серии мощностью 3 кВА, 1ph-1ph, Исполнение Tower, технология On-line, 3кВА/2,7кВт, встроенные АКБ, 230В 50Гц. В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, АКБ (4 элемента 12В/9Ач), зарядный ток 1А 4 розетки C13, Клеммный терминал 318x190x421мм, 27кг	
<b>6. N 6/10kVA</b>				
UPS602N2004N035	ИБП N-Series 6kVA - 6000 ВА / 6000 Вт	136 605,00	ИБП Delta N-Series 6 kVA (Исполнение Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 6кВА/6кВт, без АКБ, ПО, RS232, USB, мини слот, параллелятся до 4-х, LCD 325*190*390мм, 10,1 кг)	
UPS103N2004N035	ИБП N-Series 10kVA - 10000 ВА / 10000 Вт	181 230,00	ИБП Delta N-Series 10 kVA (Исполнение Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 10кВА/10кВт, без АКБ, ПО, RS232, USB, мини слот, параллелятся до 4-х, LCD 325*190*390мм, 12,7 кг)	
PDB1511A530035	Модуль внешнего ручного байпаса для ИБП N 6/10кВА	53 025,00	Модуль внешнего ручного байпаса для ИБП N 6/10кВА Manual Bypass Box (Single)	






PDB1512A510035	Модуль внешнего ручного байпаса для ИБП N 6/10кВА с функцией параллельной работы	73 605,00	Модуль внешнего ручного байпаса для ИБП N 6/10кВА с функцией параллельной работы, Manual Bypass Box (Parallel)	
3915101678-S	Комплект удлинения батарейного кабеля для ИБП 6кВА с одной стороны клеммы, с другой разъём, длина 1,5м	945,00	Комплект удлинения батарейного кабеля для ИБП 6кВА с одной стороны клеммы, с другой разъём, длина 1,5м, Battery Cable Extension Kit for 6kVA (includes two ring-type thimbles and two joints) (1.5m)	
3915101679-S	Комплект удлинения батарейного кабеля для ИБП 10кВА с одной стороны клеммы, с другой разъём, длина 1,5м	1 785,00	Комплект удлинения батарейного кабеля для ИБП 10кВА с одной стороны клеммы, с другой разъём, длина 1,5м, Battery Cable Extension Kit for 10kVA (includes two ring-type thimbles and two joints) (1.5m)	
<b>7. RT 1-3kVA</b>				
UPS102R2RT2B035	ИБП RT-Series 1 kVA - 1000 ВА / 900 Вт, 2U	82 320,00	ИБП Delta RT-Series 1 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 1кВА/900Вт, встроенные АКБ (12В/9Ач х 2шт.), время автономной работы 6,5мин (при 70% нагрузке), ПО, RS232, 440x335x89мм, 12 кг)	
UPS202R2RT2B035	ИБП RT-Series 2 kVA - 2000 ВА / 1800 Вт, 2U	121 695,00	ИБП Delta RT-Series 2 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 2кВА/1800Вт, встроенные АКБ (12В/9Ач х 4шт.), время автономной работы 7,5мин (при 70% нагрузке), ПО, RS232, 440x432x89мм, 18 кг)	
UPS302R2RT2B035	ИБП RT-Series 3 kVA - 3000 ВА / 2700 Вт, 2U	146 580,00	ИБП Delta RT-Series 3 kVA (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 3кВА/2700Вт, встроенные АКБ (12В/9Ач х 6шт.), время автономной работы 7,5мин (при 70% нагрузке), ПО, RS232, 440x610x89мм, 28 кг)	
BBU022B109535	Батарейный модуль RT-Series 1 кВА 24V (18Ah) 2U	60 480,00	Батарейный модуль RT-Series 1кВА: АКБ 12В/9Ач х 2шт. х 2 группы. Размеры (мм) 440x335x89мм (ШХГХВ). Вес (кг) 15	

VBU042B109535	Батарейный модуль RT-Series 2 кВА 48V (18Ah) 2U	87 780,00	Батарейный модуль RT-Series 2кВА: АКБ 12В/9Ач x 4шт. x 2 группы. Размеры (мм) 440x432x89мм (ШХГХВ). Вес (кг) 27	
VBU062B109535	Батарейный модуль RT-Series 3 кВА 72V (18Ah) 2U	117 180,00	Батарейный модуль RT-Series 3кВА: АКБ 12В/9Ач x 6шт. x 2 группы. Размеры (мм) 440x610x89мм (ШХГХВ). Вес (кг) 44	
PDB1211A230035	Байпас 1кВА МВВ (IEC C13x6)	44 205,00	Байпас для RT1кВА МВВ	
PDB1211A231035	Байпас 2/3кВА МВВ (IEC C13x6, C19x1)	47 460,00	Байпас для RT2-3кВА МВВ	
<b>8.RT G3 1-3кВА</b>				
UPA102R2RX0B035	ИБП RT-Series 1 кВА G3 S версия - 1000 ВА / 900 Вт, 2U с батареями	70 245,00	ИБП Delta RT-Series 1 кВА G3 S версия (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 1кВА/900Вт, встроенные АКБ, ПО, RS232, 440x335x89мм, 12 кг)	
UPA202R2RX0B035	ИБП RT-Series 2 кВА G3 S версия - 2000 ВА / 1800 Вт, 2U с батареями	103 635,00	ИБП Delta RT-Series 2 кВА G3 S версия (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 2кВА/1800Вт, встроенные АКБ, ПО, RS232, 440x432x89мм, 18 кг)	
UPA302R2RX0B035	ИБП RT-Series 3 кВА G3 S версия - 3000 ВА / 2700 Вт, 2U с батареями	124 950,00	ИБП Delta RT-Series 3 кВА G3 S версия (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 3кВА/2700Вт, встроенные АКБ ПО, RS232, 440x610x89мм, 28 кг)	
UPA102R2RX2N035	ИБП RT-Series 1 кВА G3 L версия - 1000 ВА / 900 Вт, 2U без батарей, зарядник 6А	55 230,00	ИБП Delta RT-Series 1 кВА G3 L версия (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 1кВА/900Вт, без АКБ, ПО, RS232)	
UPA202R2RX2N035	ИБП RT-Series 2 кВА G3 L версия - 2000 ВА / 1800 Вт, 2U без батарей, зарядник 6А	80 640,00	ИБП Delta RT-Series 2 кВА G3 L версия (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 2кВА/1800Вт, без АКБ, ПО, RS232)	



UPA302R2RX2N035	ИБП RT-Series 3 kVA G3 L версия – 3000 ВА / 2700 Вт, 2U без батарей, зарядник 6А	90 930,00	ИБП Delta RT-Series 3 kVA G3 L версия (Исполнение Rack/Tower, On-line, 230В, 50 Гц, 3кВА/2700Вт, без АКБ, ПО, RS232)	
BBA032B9009035	Батарейный модуль для RT-Series G3 1 кВА L версии 36V (18Ah) 2U	52 395,00	Батарейный модуль RT-Series 1кВА: АКБ 12В/9Ач x 3шт. x 2 группы. Размеры (мм) 440x335x89мм (ШХГХВ). Вес (кг) 20	
BBA062B6009135	Батарейный модуль для RT-Series G3 2 и 3 кВА L версии 72V (18Ah) 2U	77 280,00	Батарейный модуль RT-Series 2 и 3кВА: АКБ 12В/9Ач x 6шт. x 2 группы. Размеры (мм) 440x610x89мм (ШХГХВ). Вес (кг) 44	
3915100011-S	Крепление для установки ИБП в стойку для RT G3 (до 40 кг)	6 090,00		




#### 9. RT 5-10kVA

UPS502R2RT2N035	ИБП RT-Series 5 kVA L	175 245,00	ИБП 5кВА / 5кВт, без АКБ. Исполнение Rack/Tower 440 x 430 x 88,2 мм, 10,9 кг	
UPS602R2RT2N035	ИБП RT-Series 6 kVA L	183 960,00	ИБП 6кВА / 6кВт, без АКБ. Исполнение Rack/Tower 440 x 430 x 88,2 мм, 10,9 кг	
UPS802R2RT2N035	ИБП RT-Series 8 kVA L	249 270,00	ИБП 8кВА / 8кВт, без АКБ. Исполнение Rack/Tower 440 x 565 x 88,2 мм, 15,2 кг	




UPS103R2RT2N035	ИБП RT-Series 10 kVA L	288 645,00	ИБП 10кВА / 10кВт, без АКБ. Исполнение Rack/Tower 440 x 565 x 88,2 мм, 15,2 кг	
UPS502R2RT0B035	ИБП RT-Series 5 kVA S w/ 16x7Ah batt. & PDB	377 790,00	ИБП 5кВА / 5кВт, АКБ 16x7ач. Время автономной работы 7,5мин (при 75% нагрузке), 440 x 665 x 176 мм, 54 кг Переключатель сервисного байпаса входит в комплектацию	
UPS602R2RT0B035	ИБП RT-Series 6 kVA S w/ 16x7Ah batt. & PDB	396 060,00	ИБП 6кВА / 6кВт, АКБ 16x7ач. Время автономной работы 5,5мин (при 75% нагрузке), 440 x 665 x 176 мм, 54 кг Переключатель сервисного байпаса входит в комплектацию	
UPS802R2RT0B035	ИБП RT-Series 8 kVA S w/ 20x9Ah batt. & PDB	514 290,00	ИБП 8кВА / 8кВт, АКБ 20x9ач. Время автономной работы 9мин (при 75% нагрузке), 440 x 750 x 218 мм, 85,5 кг Переключатель сервисного байпаса входит в комплектацию	
UPS103R2RT0B035	ИБП RT-Series 10 kVA S w/ 20x9Ah batt. & PDB	538 860,00	ИБП 10кВА / 10кВт, АКБ 20x9ач. Время автономной работы 6мин (при 75% нагрузке), 440 x 750 x 218 мм, 85,5 кг Переключатель сервисного байпаса входит в комплектацию	
BBU161B107035	Батарейный модуль RT-Series (7Ah) 2U EBC 16x7Ah 5-20кВА	143 010,00	Батарейный модуль RT 5-20кВА 2U EBC 16x7Ah, Размеры (мм) 440x565x88,2мм (ШХГХВ). Вес (кг) 39	
BBU201B109035	Батарейный модуль RT-Series (9Ah) 3U EBC 20x9Ah 5-20кВА	194 250,00	Батарейный модуль RT 5-20кВА 3U EBC 20x9Ah, Размеры (мм) 440x650x131мм (ШХГХВ). Вес (кг) 67	







PDB1511A531035	Модуль внешнего ручного байпаса RT-Series 5-10 kVA	70 560,00	Байпас RT 5-10kVA MBB (single)	
PDB1512A511035	Модуль внешнего ручного байпаса RT-Series 5-10 kVA параллельный	106 365,00	Байпас параллельный - Input: Terminal; Output: IEC C13x1 (Breaker:10A x1), MBB PARALLEL	
3313489100-S35	Крепление для установки ИБП в стойку 5-10 kVA для S модели	13 545,00	RAIL KITS for RT 5-10kVA standart models	
GES011B704035	RT 5-10kVA, li-ion EBC chassis	152 040,00	Шасси li-Ion батарейного модуля для ИБП RT 5-10 кВА	
099114191A	RT 5-20kVA Li-ion battery module	748 440,00	Li-Ion батарейный модуль для ИБП RT 5-20 кВА	
GES161B107035-N	RT 5-20kVA 2U EBC Chassis	68 460,00	Шасси li-Ion батарейного модуля для ИБП RT 5-20 кВА 2U	
GES201B109035-N	RT 5-20kVA 3U EBC Chassis	85 365,00	Шасси li-Ion батарейного модуля для ИБП RT 5-20 кВА 3U	
<b>10. RT 10-20kVA 3PH</b>				
UPS103R6RT2N035	ИБП RT-Series 10kVA 3phase	341 040,00	ИБП 10кВА / 10кВт, 3phase, без встроенных АКБ. Исполнение Rack/Tower, 440 x 649 x 88,2 мм, 16,6 кг	
UPS153R6RT2N035	ИБП RT-Series 15kVA 3phase	590 625,00	ИБП 15кВА / 15кВт, 3phase, без встроенных АКБ. Исполнение Rack/Tower, 440 x 730 x 88,2 мм, 22 кг	

UPS203R6RT2N035	ИБП RT-Series 20kVA 3phase	695 205,00	ИБП 20кВА / 20кВт, 3phase, без встроенных АКБ. Исполнение Rack/Tower, 440 x 730 x 88,2 мм, 22,5 кг	
GES021B704035	RT 15-20kVA li-ion EBC chassis	159 705,00	Шасси li-Ion батарейного модуля для ИБП RT 15-20 кВА	
PDB1329A320035	Модуль внешнего ручного байпаса RT-Series 10-20 kVA 3phase	143 115,00	Байпас RT 10-20kVA 3phase MBB (single)	
PDB132AA321035	Модуль внешнего ручного байпаса RT-Series 10-20 kVA 3phase параллельный	339 570,00	Байпас параллельный - RT 3phase 10-20kVA MBB (parallel)	
<b>11. HPH 20-40kVA</b>				
UPS203HH3300035	ИБП HPH-Series 20 kVa 3-3 (без батарей) Gen2	1 428 210,00	Исполнение Tower, технология On-line, 20кВА, 220/380В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. Размеры 240×630×650 мм (ШхГхВ), 44 кг	
UPS303HH3300035	ИБП HPH-Series 30 kVa 3-3 (без батарей) Gen2	1 733 970,00	Исполнение Tower, технология On-line, 30кВА, 230/400В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. Размеры 240×630×650 мм (ШхГхВ), 50 кг	



UPS403HH3300035	ИБП НРН-Series 40 kVa 3-3 (без батарей) Gen2	1 929 270,00	Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 40кВА, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. Размеры 240×630×650 мм (ШхГхВ), 50 кг	
12. НРН 20-40кВА с батареями				
UPS203HH330B035	ИБП НРН-Series 20 kVa 3-3 Gen2 с внутр батареями	2 725 065,00	Исполнение Tower, технология On-line, со встроенными АКБ, 20кВА/20кВт, 220/380В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, 12V/9Ahx2x20 элементов x 2 группы. Размеры 410×780×1200 мм (ШхГхВ), 334кг	
UPS303HH330B035	ИБП НРН-Series 30 kVa 3-3 Gen2 с внутр батареями	2 795 520,00	Исполнение Tower, технология On-line, со встроенными АКБ, 30кВА/30кВт, 230/400В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, 12V/9Ahx2x20 элементов x 2 группы. Размеры 410×780×1200 мм (ШхГхВ), 340кг	
UPS403HH330B035	ИБП НРН-Series 40 kVa 3-3 Gen2 с внутр батареями	2 874 375,00	Исполнение Tower, технология On-line, со встроенными АКБ, 40кВА/40кВт, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, 12V/12Ahx2x20 элементов x 2 группы. Размеры 410×780×1200 мм (ШхГхВ), 340кг	





UPS203HH330N035	ИБП НРН-Series 20 kVa 3-3 Gen2 с отсеком для батарей	1 604 925,00	Исполнение Tower, технология On-line, с отсеком для АКБ 12V/9Ahx2x20 элементов x 2 группы, без АКБ, 20кВА/20кВт, 220/380В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель. Размеры 410×780×1200 мм (ШхГхВ), 94 кг	
UPS303HH330N035	ИБП НРН-Series 30 kVa 3-3 Gen2 с отсеком для батарей	1 938 300,00	Исполнение Tower, технология On-line, с отсеком для АКБ 12V/9Ahx2x20 элементов x 2 группы, без АКБ, 30кВА/30кВт, 230/400В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель. Размеры 410×780×1200 мм (ШхГхВ), 100 кг	
UPS403HH330N035	ИБП НРН-Series 40 kVa 3-3 Gen2 с отсеком для батарей	2 172 135,00	Исполнение Tower, технология On-line, с отсеком для АКБ 12V/9Ahx2x20 элементов x 2 группы, без АКБ, 40кВА/40кВт, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель. Размеры 410×780×1200 мм (ШхГхВ), 100 кг	
<b>13. НРН 60-200kVA</b>				
GES603HH330135	ИБП НРН-Series 60 kVA \ 60 kW 3-3	2 740 080,00	Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 60кВА, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ. Размеры 520x800x1175 (ШхГхВ), 186,5кг	

GES803HH330135	ИБП НРН-Series 80 kVA / 80 kW 3-3	3 230 535,00	<p>Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 80кВА, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф</p> <p>В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ.</p> <p>Размеры 520x800x1175 (ШxГxВ), 191кг</p>	
GES104HH330135	ИБП НРН-Series 100 kVA / 100 kW 3-3	4 994 955,00	<p>Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 100кВА, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф</p> <p>В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ.</p> <p>Размеры 520x800x1760 (ШxГxВ), 312кг</p>	
GES124HH330135	ИБП НРН-Series 120 kVA / 120 kW 3-3	5 698 980,00	<p>Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 120кВА, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф</p> <p>В комплекте программное обеспечение, RS 232 кабель, Без АКБ.</p> <p>Размеры 520x800x1760 (ШxГxВ), 312кг</p>	
GES164HH330035	ИБП НРН-Series 160 kVA / 150 kW 3-3	7 202 580,00	<p>Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 160кВА/150кВт, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф, Ток заряда 45А</p> <p>Размеры (мм) 600X1100X2000 (WXDXH), Вес (кг) 339</p>	




GES204HH330035	ИБП НРН-Series 200 kVA /200 kW, 3-3	7 800 975,00	Исполнение Tower, технология On-line, без АКБ, 200кВА/200кВт, 240/415В 50/60Гц, 3Ф/3Ф, Ток заряда 60А Размеры (мм) 600X1100X2000 (WXDXH), Вес (кг) 376	
----------------	-------------------------------------	--------------	---	---

#### 14. DPS




UPS304DS3312A35	ИБП DPS-Series (Gen2) 300 кВА/300 кВт, 3ф/3ф	12 717 810,00	ИБП Delta DPS-Series 300 kVA, системный корпус, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, IGBT выпрямитель/инвертор; Бестрансформаторная технология; "True Online" двойное преобразование; Микроконтроллерное управление, Размеры (мм) 600X900X2000 (WXDXH), Вес (кг) 515	
UPS404DS3312A35	ИБП DPS-Series (Gen2) 400 кВА/400 кВт, 3ф/3ф	17 522 505,00	ИБП Delta DPS-Series 400 kVA, системный корпус, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, IGBT выпрямитель/инвертор; Бестрансформаторная технология; "True Online" двойное преобразование; Микроконтроллерное управление, Размеры (мм) 1200X900X2000 (WXDXH), Вес (кг) 700	
UPS504DS3312A35	ИБП DPS-Series (Gen2) 500 кВА/500 кВт, 3ф/3ф	22 892 625,00	ИБП Delta DPS-Series 500 kVA, системный корпус, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, IGBT выпрямитель/инвертор; Бестрансформаторная технология; "True Online" двойное преобразование; Микроконтроллерное управление, Размеры (мм) 1200X900X2000 (WXDXH), Вес (кг) 811	




UPS604DS3312A35	ИБП DPS-Series (Gen2) 600 кВА/600 кВт, 3ф/3ф	27 131 790,00	ИБП Delta DPS-Series 600 kVA, системный корпус, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, IGBT выпрямитель/инвертор; Бестрансформаторная технология; "True Online" двойное преобразование; Микроконтроллерное управление, Размеры (мм) 1200X900X2000 (WXDXH), Вес (кг) 970	
UPS804DS3312035	ИБП DPS-Series (Gen2) 800 кВА/800 кВт, 3ф/3ф	36 175 860,00	ИБП Delta DPS-Series 800 kVA, системный корпус, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, IGBT выпрямитель/инвертор; Бестрансформаторная технология; "True Online" двойное преобразование; Микроконтроллерное управление, Размеры (мм) 1800X900X2000 (WXDXH), Вес (кг) 1270	
UPS105DS3312035	ИБП DPS-Series (Gen2) 1000 кВА/1000 кВт, 3ф/3ф	46 915 470,00	ИБП Delta DPS-Series 1000 kVA, системный корпус, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, IGBT выпрямитель/инвертор; Бестрансформаторная технология; "True Online" двойное преобразование; Микроконтроллерное управление, Размеры (мм) 2450X900X2000 (WXDXH), Вес (кг) 1870	
UPS125DS3312035	ИБП DPS-Series (Gen2) 1200 кВА/1200 кВт, 3ф/3ф	54 263 895,00	ИБП Delta DPS-Series 1000 kVA, системный корпус, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, IGBT выпрямитель/инвертор; Бестрансформаторная технология; "True Online" двойное преобразование; Микроконтроллерное управление, Размеры (мм) 2450X900X2000 (WXDXH), Вес (кг) 2000	


15. DPH

UPS803DH33C2035	Системное шасси DPH 80 кВА	2 653 455,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 80 kVA, вх./вых. – 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей. Горячая замена модуля управления Горячая замена силовых модулей 20 кВа. SNMP в комплекте. Размеры 600x850x1445 (ШxГxВ), 150кг	
UPS124DH33C2035	Системное шасси DPH 120 кВА	3 240 405,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 120 kVA, вх./вых. – 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей. Горячая замена модуля управления. Горячая замена силовых модулей 20 кВа. SNMP в комплекте. Размеры 600x850x1445 (ШxГxВ), 162кг	
3915102002-S	Силовой модуль 20кВА / 20кВт (2U)	838 530,00	Силовой модуль для DPH-Series 20 kVA. Вес 18 кг	
UPS753DH3312035	Системное шасси DPH 75 кВА / 75 кВт, 3Ф/3Ф	3 445 890,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 75 kVA, вх./вых. – 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей. Горячая замена модуля управления. Горячая замена силовых модулей 25 кВа. Встроенная панель распределения питания с горячей заменой выключателей (опция). Встроенные АКБ с горячей заменой Размеры (опция) 600x1090x2000 (ШxГxВ), 310кг	



UPS154DH3312035	Системное шасси DPH 150 кВА / 150 кВт, 3ф/3ф	3 798 375,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 150 kVA, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей. Горячая замена модуля управления. Горячая замена силовых модулей 25 кВа. Встроенная панель распределения питания с горячей заменой выключателей (опция). Размеры 600x1090x2000 (ШxГxВ), 320кг	
UPS204DH3312035	Системное шасси DPH 200 кВА / 200 кВт, 3ф/3ф	4 494 000,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 200 kVA, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей. Горячая замена модуля управления. Горячая замена силовых модулей 25 кВа. Размеры 600x1090x2000 (ШxГxВ), 350кг	
3915100909-S	Силовой модуль 25 кВА / 25 кВт, DPH (3U)	1 009 050,00	Силовой модуль 25 кВА для ИБП Delta DPH-Series, High Frequency, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230В, 50Гц. Вес (кг) 30	
PDC130CA0800135	RPDC for DPH	544 110,00	Корпус стоечного кабинета распределения питания для шасси DPH 75 и DPH 150	
3915101246-S	Breaker Module-16A	100 275,00	Автоматические выключатели для RPDC. 3х полюсные	
3915101243-S	Breaker Module-32A	120 645,00	Автоматические выключатели для RPDC. 3х полюсные	
3912000285-S	Battery Module Case (для DPH75 без батарей внутри)	192 885,00	Батарейный модуль для шасси DPH 75 кВА. Пустой	
UPS304DH33A2035	Системное шасси DPH 300 кВА (4 switches)	6 309 660,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 300 kVA, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей, встроенный модуль SNMP, встроенный модуль ModBus, встроенный модуль BMS (поэлементный контроль АКБ), 10-ти дюймовый сенсорный экран. Размеры (мм) 600X1100X2000 (WxDxH) Вес 293 кг	

UPS504DH33A1035	Системное шасси DPH 500 кВА / 450 кВт, 3Ф/3Ф	8 050 980,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 500 kVA, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей, встроенный модуль SNMP, встроенный модуль ModBus, встроенный модуль BMS (поэлементный контроль АКБ), 10-ти дюймовый сенсорный экран. Размеры (мм) 600X1100X2000 (WXDXH) , Вес 317 кг	
UPS604DH33A2035	Системное шасси DPH 600 кВА (4 switches)	12 017 040,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 600 kVA , вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей, встроенный модуль SNMP, встроенный модуль ModBus, встроенный модуль BMS (поэлементный контроль АКБ), 10-ти дюймовый сенсорный экран. Размеры (мм) 1200X1100X2000 (WXDXH) , Вес 605кг	
3915101540-S	Силовой модуль 55 кВА / 50 кВт, DPH (3U)	1 788 990,00	Силовой модуль 50 кВА / 50 кВт для ИБП Delta DPH-Series, High Frequency, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230В, 50Гц, DC вентиляторы охлаждения с регулируемой частотой вращения. Вес 36 кг	
UPS504DH33A1S35	500K + 3-switch cabinet	10 436 685,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 500 kVA, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей, встроенный модуль SNMP, встроенный модуль ModBus, встроенный модуль BMS (поэлементный контроль АКБ), 10-ти дюймовый сенсорный экран. + внешний кабинет с тремя входными ключами. Размеры (мм) 1200X1100X2000 (WXDXH) , Вес 605 кг	

UPS504DH33A1T35	500K + 4-switch cabinet	11 032 980,00	Системный корпус для ИБП Delta DPH-Series 500 kVA, вх./вых. - 3Ф/3Ф, 230/400В, 50Гц, без АКБ, без силовых модулей, встроенный модуль SNMP, встроенный модуль ModBus, встроенный смодуль BMS (поэлементный контроль АКБ), 10-ти дюймовый сенсорный экран. + внешний кабинет с четырьмя входными ключами. Размеры (мм) 1200X1100X2000 (WXDXH), Вес 605 кг	
-----------------	-------------------------	---------------	---	---

#### 16. Аксессуары

3915100120-S	Карта интерфейсная SNMP IPv4	32 235,00	Карта интерфейсная SNMP IPv4	
3915100975-S35	Карта интерфейсная SNMP IPv6 ALL-IN-ONE PDC/STS/COOLING/UPS	39 585,00	Карта интерфейсная SNMP IPv6 ALL-IN-ONE PDC/STS/COOLING/UPS	
SCMS100035	Mini SNMP IPv6	41 685,00	Mini SNMP IPv6	
3915100422-S	Карта интерфейсная Modbus	32 235,00	Карта интерфейсная Modbus	
3915101865-S	Карта интерфейсная Modbus-mini	18 585,00	Карта интерфейсная Modbus-mini	
3915100748-S	Карта интерфейсная Modbus-mini (в мини-слот) В старые ИБП	18 585,00	Карта интерфейсная Modbus-mini (в мини-слот) В старые ИБП	
3915100147-S	Релейная карта ввода-вывода	32 235,00	Релейная карта ввода-вывода	
3915100474-S	Релейная карта ввода-вывода-mini for RT-5~11kVA	11 130,00	Релейная карта ввода-вывода-mini for RT-5~11kVA	
3915101864-S	Релейная карта ввода-вывода-mini	18 585,00	Релейная карта ввода-вывода-mini	
EMS1000000	Сенсор окружающей среды	36 330,00	Сенсор окружающей среды	
3915100011	Крепление для установки ИБП в стойку 1-11 Kva	9 240,00	Крепление для установки ИБП в стойку 1-11 Kva	
3915100011-S	Крепление для установки ИБП в стойку для RT G3 (до 40 кг)	6 090,00	Крепление для установки ИБП в стойку для RT G3 (до 40 кг)	
RAL-5090	Монтажный комплект RAL-5090	9 240,00	Крепление для установки ИБП в стойку	

3915102146-S35	Ножки для напольной установки ИБП, один ИБП требует 2 ножки, размер 2U	3 675,00	Подставка (ножка) для напольной установки ИБП	
3915102147-S35	2U вставка для ножек для расширения подставки	2 310,00	вставка для ножки, для напольной установки ИБП	
3915100476-S	USB card, Fit in Smart slot (mini slot) for RT-5~11kVA	23 520,00	USB card, Fit in Smart slot (mini slot) for RT-5~11kVA	
3915100482-S	TVSS card, Fit in Smart slot (mini slot) for EH, HPH-series & RT-5~11kVA	11 550,00	TVSS card, Fit in Smart slot (mini slot) for EH, HPH-series & RT-5~11kVA	
3915101381-S	Сенсор температурной компенсации заряда бат. для ИБП DPH, DPS500, HPH60-120	10 185,00	Сенсор температурной компенсации заряда бат. для ИБП DPH, DPS500, HPH60-120	
5505003294-SP	Плата зарядника для ИБП R-Series 1 kVA 5505003294-SP	17 115,00	Плата зарядника для ИБП R-Series 1 kVA 5505003294-SP	
5505003295-SP	Плата зарядника для ИБП R-Series 2 kVA 5505003295-SP	17 115,00	Плата зарядника для ИБП R-Series 2 kVA 5505003295-SP	
5505003296-SP	Плата зарядника для ИБП R-Series 3 kVA 5505003295-SP	17 115,00	Плата зарядника для ИБП R-Series 3 kVA 5505003295-SP	
CHG501C2G1035	Зарядное устройство 1-3kVA 500W External Charger Box (w/ board), 24/48/72/96 adjustable	81 795,00	Зарядное устройство	
CHG102C2G1035	Зарядное устройство 1-3kVA 1kW External Charger Box (w/ board), 24/48/72/96 adjustable	113 400,00	Зарядное устройство	
CHG162C2F1035	Зарядное устройство 5-10kVA 1.6kW External Charger BOX(w/ board), 192/204/216/228/240 adjustable	92 085,00	Зарядное устройство	
CHG322C2F1035	Зарядное устройство 5-20KVA 3.2kW External Charger BOX(w/ board), 192/204/216/228/240 adjustable	137 235,00	Зарядное устройство	

#### 17. Батарейные шкафы без батарей

БК-1695	Батарейный шкаф: 520x860x1695мм (ШxГxВ), перемычки и фьюзы в комплекте (max 40 шт. АКБ 48 Ah)	367 500,00	Батарейный шкаф: 520x860x1695мм (ШxГxВ), перемычки и фьюзы в комплекте (max 40 шт. АКБ до 48 Ah)	
БК-2000	Батарейный шкаф: 850x860x2000 мм (ШxГxВ), перемычки и фьюзы в комплекте (max 40 шт. АКБ 100 Ah)	420 000,00	Батарейный шкаф: 850x860x2000 мм (ШxГxВ), перемычки и фьюзы в комплекте (max 40 шт. АКБ 100 Ah)	
БК-2350	Батарейный шкаф: 850x860x2350 мм (ШxГxВ), перемычки и фьюзы в комплекте (max 40 шт. АКБ 130 Ah)	493 500,00	Батарейный шкаф: 850x860x2350 мм (ШxГxВ), перемычки и фьюзы в комплекте (max 40 шт. АКБ 130 Ah)	

18. Батареи Delta HR, HRL 9Ач				
HR 12-34 W	Аккумуляторная батарея DELTA HR 12-34 W	3 255,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HR 12-34 W, 9Ач, Размеры (ДхШхВ) 151х65х94 мм. Вес 2,62 кг.	
HRL 12-9 (1234W) X	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-9 (1234W) X	3 570,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-9 (1234W) X, 9Ач, срок службы 12 лет, Размеры (ДхШхВ) 151х65х94 мм. Вес 2,55 кг.	
19. Батареи Delta Expert				
HRL 12-155 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-155 W Xpert	24 360,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-155 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 28Ач, Размеры (ДхШхВ) 165х125х175 мм. Вес 9,5 кг.	
HRL 12-170 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-170 W Xpert	31 080,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-170 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 33Ач, Размеры (ДхШхВ) 195х130х155 мм. Вес 11,5 кг.	
HRL 12-211 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-211 W Xpert	37 170,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-211 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 45Ач, Размеры (ДхШхВ) 198х166х170 мм. Вес 14,8 кг.	
HRL 12-260 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-260 W Xpert	43 995,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-260 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 55Ач, Размеры (ДхШхВ) 229х138х208 мм. Вес 18 кг.	
HRL 12-350 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-350 W Xpert	58 485,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-350 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 75Ач, Размеры (ДхШхВ) 258х166х210 мм. Вес 24,5 кг.	
HRL 12-370 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-370 W Xpert	59 220,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-370 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 80Ач, Размеры (ДхШхВ) 350х167х179 мм. Вес 26,2 кг.	
HRL 12-460 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-460 W Xpert	62 055,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-460 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 90Ач, Размеры (ДхШхВ) 306х170х220 мм. Вес 28,5 кг.	
HRL 12-480 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-480 W Xpert	71 925,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-480 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 100Ач, Размеры (ДхШхВ) 330х173х215 мм. Вес 32 кг.	

HRL 12-630 W Xpert	Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12-630 W Xpert	95 340,00	Свинцово-кислотная батарея DELTA HRL 12-630 W Xpert (профессиональная серия для ИБП) 140Ач, Размеры (ДхШхВ) 341x173x279 мм. Вес 41 кг.	
<b>20. Батарейные шкафы с батареями Delta</b>				
БК-1695-155	Батарейный кабинет: 520x860x1695мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-155 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	1 341 900,00	Батарейный кабинет: 520x860x1695мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-155 W Xpert, 40 штук, 28Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 480 кг	
БК-1695-170	Батарейный кабинет: 520x860x1695мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-170 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	1 610 700,00	Батарейный кабинет: 520x860x1695мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-170 W Xpert, 40 штук, 33Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 560 кг	
БК-1695-211	Батарейный кабинет: 520x860x1695мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-211 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	1 854 300,00	Батарейный кабинет: 520x860x1695мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-211 W Xpert, 40 штук, 45Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 692 кг	
БК-2000-260	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-260 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	2 179 800,00	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-260 W Xpert, 40 штук, 55Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 820 кг	
БК-2000-350	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-350 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	2 759 400,00	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-350 W Xpert, 40 штук, 75Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 1080 кг	
БК-2000-370	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-370 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	2 788 800,00	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-370 W Xpert, 40 штук, 80Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 1148 кг	
БК-2000-460	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-460 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	2 902 200,00	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-460 W Xpert, 40 штук, 90Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 1240 кг	
БК-2000-480	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-480 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	3 297 000,00	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-480 W Xpert, 40 штук, 100Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 1380 кг	
БК-2000-630	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-630 W Xpert, перемычки и фьюзы в комплекте	4 233 600,00	Батарейный кабинет: 850x860x2000мм (ШхГхВ), с батареями HRL 12-630 W Xpert, 40 штук, 140Ач, 12 лет, перемычки и фьюзы в комплекте, Вес 1740 кг	
<b>21. Доп. Аксессуары</b>				
5505002529-SP	Additional inbuilt 20A charger for HPH 100/120kVA	126 525,00	Additional inbuilt 20A charger for HPH 100/120kVA	

3915101471-S35	Фильтр для НРН 60/80	83 475,00	Фильтр для НРН 60/80	
3915101472-S35	Фильтр для НРН 100/120	127 890,00	Фильтр для НРН 100/120	
PDB2211A251035	Over voltage cutoff device for 2/3kVA UPS	24 780,00	Over voltage cutoff device for 2/3kVA UPS	
3915100965-S35	DUST FILTER ASSY HP-SERIES(120K)	11 865,00	DUST FILTER ASSY HP-SERIES(120K)	
3915101279-S35	DUST FILTER ASSY DPH-SERIES(75/150/200K)	56 595,00	DUST FILTER ASSY DPH-SERIES(75/150/200K)	
3915101496-S35	BYPASS BREAKER НРН 60K OPTIONAL	66 990,00	BYPASS BREAKER НРН 60K OPTIONAL	
3915101494-S35	BYPASS BREAKER НРН 80K OPTIONAL	125 475,00	BYPASS BREAKER НРН 80K OPTIONAL	
3915101495-S35	BYPASS BREAKER НРН 100/120K OPTIONAL	167 265,00	BYPASS BREAKER НРН 100/120K OPTIONAL	
3915101470-S35	WATERPROOF COVER FOR НРН 60-120K (Крыша для 60-120K)	126 525,00	WATERPROOF COVER FOR НРН 60-120K (Крыша для 60-120K)	
3915101493-S35	O/P BREAKER НРН 60K OPTIONAL 4-POLE	74 655,00	O/P BREAKER НРН 60K OPTIONAL 4-POLE	
3915101492-S35	O/P BREAKER НРН 80K OPTIONAL 4-POLE	201 180,00	O/P BREAKER НРН 80K OPTIONAL 4-POLE	
3915101491-S35	O/P BREAKER НРН 100/120K OPTIONAL 4-POLE	258 720,00	O/P BREAKER НРН 100/120K OPTIONAL 4-POLE	

## ЧЕСТНАЯ ЦЕНА!

\*Дополнительно:

1. Все стоимости приведены таблице ориентировочно, утоняйте стоимость у менеджера